

ROVAL™ SERİSİ



AYNALAR



KAĞIT HAVLULUKLAR



WC KAĞITLILIKLAR



FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNELERİ



SETA

ROVAL™

by ASI®

ROVAL™ SERİSİ

ASI®, ROVAL™ SERİSİNİ SUNAR



ROVAL serisi şık, dayanıklı ve son derece işlevsel olup, aynı zamanda kendi sınıfındaki tüm serilerden daha iyi tasarlanmıştır. ASI, hem şık, hem dayanıklı hem de işlevsel genel mekan tuvalet aksesuarları serisi sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi sınıfındaki diğer tüm serilerin önüne geçmiştir. Kısaca, Roval™ serisi ASI'nin çitasını çok daha yüksek bir noktaya yükseltmiştir.

Üst düzey projeler için yaratılmış olan bu seri, herhangi bir genel mekan tuvaletinde kullanıldığında o mekana bir ayrıcalık katmaktadır. Roval™ serisi, yumuşak kıvrımları, pürüzsüz, tek-parça çizimli ve ek yeri olmayan, dışarı taşmayan yüzeyle bir olan kilit sistemleri açısından düşünüldüğünde, estetik açıdan uygulaması zor projelerde dahi tercih edilmektedir.



Tamamıyla çıkartılabilir çöp kovaları, sağlam menteşeleri, dâhili kilitleme sistemi, ve montajı kolay olan bu seri, önümüzdeki yüzyılın tuvaletlerinin tasarımını ve özelliklerini yansıtmakla beraber aynı zamanda şekil ve işlevselliğin uyumunu da çok mükemmel bir şekilde yakalamıştır.

DAHA DA MÜKEMMELEŞTİRİLMİŞ, DİKKAT ÇEKİCİ ÜRÜNLER

AMERICAN SPECIALTIES, INC.


ASI marka "genel mekan tuvalet aksesuarları"nın en ayırt edici özellikleri; üstün tasarımı ve alanında en geniş ürün yelpazesine sahip olmasıdır. 1961 yılından beri, ASI zamanının en önde gelen tasarımcılarının bile taleplerini karşılamıştır. Müşterilerine de zamana karşı koyan ürünleriyle güvence vermiştir.

ASI'nin kaliteye önem veren çalışanları, farklı üretim noktalarında faaliyet gösterirler ve stratejik olarak dünyanın çeşitli bölgelerindeki temsilcilerin desteğiyle değerli müşterilerinin taleplerine cevap verirler. Mimarlar, tasarımcılar, inşaat firmaları, inşaat mühendisleri ve müteahhitler yıllardır güvenle dünyanın en saygın projelerinde ASI'nin ürünlerini kullanmaktadır.



Roval™ ürünlerini seçtiğinizde, bu genel mekan tuvalet aksesuarlarından:


- **Estetik olarak memnun edici olmalarını**
Kıvrımlı tasarımların, işlenmiş paslanmaz çelikte sonlandırılmasıyla, üst-düzy tuvalet-banyo uygulamaları için ideal bir seçenek oluşturmasını,
- **İşlevsellik yönünden üstün olmalarını**
Kilit sistemi ve dayanıklı piyano menteşeleri ile zaman içinde yıpranmaya karşı koymalarını,
- **Kolay monte edilme özelliklerine sahip olmalarını**
Arka panellere tam erişerek kolay ve rahat montajın sağlanmasını,
- **Kolay ,rahat ve iyi bakım yapılabilmelerini**
Kolayca temizlenebilir ve tamamıyla çıkartılabilir paslanmaz çelik çöp kovaları ile çöpiün kolayca atılmasının sağlanmasını,
- **Rekabetçi fiyatları beklemelisiniz**



Dayanıklı, Dahili Kilitleme Sistemi




Çıkartılabilir Çöp Kovaları




Gizlenmiş, piyano Menteşeler

ROVAL™ SERİSİ




Montaj deliği boyutları:
402 x 1389 x 254 mm

204692A SIVA ALTI FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK VE ÇÖP KOVASI
1,27 mm'lik 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ürünün çöp kovası 67,2 litreliktir.



Montaj deliği boyutları:
400 x 660 x 254 mm

204523A SIVA ALTI FOTOSELLİ KÂĞIT HAVLULUK
Düz satine (mat) yüzeyli 0,8 mm'lik paslanmaz çelikten üretilmiştir.



Montaj deliği boyutları:
402 x 1389 x 254 mm

2046921A SIVA ALTI FOTOSELLİ KAĞIT HAVLULUK VE ÇÖP KOVASI ADAAG İLE UYUMLUDUR
Bu ürünün çöp kovası 51,1 litreliktir. Montajı ADAAG ye uymaktadır. İçerisindeki raf sistemi, yedek kağıt havlu saklamak için idealdir.

STANDART MONTAJ ŞEKİLLERİ

Bütün üniteler üç farklı şekilde monte edilebilirler:

Sıva altı — standart

Yarı sıva altı — ürün numarasına -6 ekleyiniz

Sıva üstü — ürün numarasına -9 ekleyiniz

GÜÇ KAYNAĞI


Ürünlere şebeke kablosu dönebilir veya pille çalışabilirler. Pille çalışma — ürünün numarasındaki "A" eki ürünün (4) adet D- boyut pille çalıştığını göstermektedir (piller ürüne dâhil değildir).

Kablo döşeli — ürün numarasındaki "A" ekini "AC" eki ile değiştiriniz.

FOTOSELLİ MEKANİZMA

Ürünler; eller sensörün önüne getirildiğinde daha önceden belirlenmiş olan bir uzunluktaki kağıdı otomatik olarak verirler. İşletme sahibi veya teknik servis, ürünün bir kerede ne kadar kağıt havlu vermesi gerektiğini önceden belirleyebilir.






Montaj deliği boyutları: 286 x 672 x 100 mm

204623 SIVA ALTI KATLI KÂĞIT HAVLULUK VE ÇIKARTILABİLİR ÇÖP KOVASI

350 adet C katlı kâğıt ve 475 adet -katlı kâğıt havlu kapasitelidir. Çöp kovası kilitli ve 11,2 lt'dir. Çıkarılabilir ve paslanmaz çeliktendir. Kapak, 0,8 mm'lik, 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kilitli ve bu kapakta 4,8 mm'lik gizli şerit menteşeleriyle darbelerle karşı dayanıklı, sirkülasyonu fazla olan yerlerde kullanıma uygundur.


204623-9 (Burada gösterilmiyor) 204623 ile aynıdır ama siva üstü modeli bir çerçeve ile satılmaktadır.



Montaj deliği boyutları: 397 x 1381 x 102 mm

20469 SIVA ALTI KÂĞIT HAVLULUK VE ÇÖP KOVASI 600 adet C katlı kâğıt veya 800 adet katlı kâğıt havlu kapasitelidir. Çöp kovası 56 lt'dir. Kapak 1,27 mm'lik 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir ve bu kapak 4,8 mm'lik, sağlam gizli şerit menteşeler ile monte edilmiştir.

20469-9 (Burada gösterilmiyor) 20469 ile aynıdır ama yüzeye montaj için bir çerçeve ile beraber satılmaktadır.



Montaj deliği boyutları: 286 x 672 x 100 mm

20452 KÂĞIT HAVLULUK


600 adet C katlı kâğıt veya 800 adet katlı kâğıt havlu kapasitelidir. Kapak 1,27 mm'lik 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelik yüzeylidir. Kapak 4,8 mm'lik sağlam gizli şerit menteşeler ile monte edilmiştir, içerden kilitlidir.



20210 KATLI KÂĞIT HAVLULUK

400 adet C katlı veya 525 adet katlı kâğıt havlu kapasitelidir. Kapak 0,79 mm'lik, 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelik yüzeylidir. Kapağı kilitlidir ve paslanmaz çelikten üretilmiştir. Darbelere karşı dayanıklı menteşeleri sayesinde sirkülasyonu fazla olan yerlerde kullanıma uygundur. Tam boyutları: 281 x 345 x 124 mm

ROVAL™ SERİSİ



20030 SIVA ÜSTÜ, İKİLİ WC KAĞITLIK

İki adet, 133 mm'lik çapa kadar (iki adet rulo kapasitesi 3600 yapraklı) rulo kapasitelidir. Üst rulo, alttaki rulo bittiğinde kendiliğinden aşağıya düşer. Düz mat işlenmiş 304 kalite paslanmaz çelik kasası ve mekanizması vardır. Hırsızlığa karşı içe çakılı çelik uç noktalı wc kağıtlık göbeği mevcuttur.

20031 (Burada gösterilmiyor) YARI-SIVA ÜSTÜ, İKİLİ WC KÂĞITLIK

20030 ile aynıdır bu model flanşı ile birlikte satılmaktadır.



20650 ROVAL™ PASLANMAZ ÇELİK AYNA

Tatlı bir şekilde yuvarlatılmış kenarları ASI Roval™ Serisindeki diğer ürünlerle tam bir uyum sağlamaktadır. Çerçeve 1,27 mm'lik 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiş ve çerçevenin köşeleri parlatılıp dik kesilmiştir. Aynası 6.4 mm'lik kalın düz camdır. Sır atmasına karşılık 15 yıl garantilidir. Farklı boyutlarda seçenekleri vardır.

20650-B (Burada gösterilmiyor) 20650 ile aynıdır bu ürün için güçlendirilmiş cam kullanılmıştır.




20826 SIVA ÜSTÜ ÇÖP KOVASI

Çöp Kovasının ön ve yan tarafları 0,95 mm'lik 304 kalite düz mat işlenmiş yüzeyli paslanmaz çelikten üretilmiştir. Kapasitesi 48,8 litredir.

Tam boyutları: 384 x 584 x 216 mm.

20826-T (Burada gösterilmiyor) SIVA ÜSTÜ- KAPALI VE İTME KAPAKLI ÇÖP KOVASI

20826 ile aynıdır bu modelin üst kısmı kapalıdır ve kapağı yaylıdır. Kapasitesi 48,8 litredir.



Montaj deliği boyutları: 400 x 660 x 100 mm

20458 YARI-SIVA ÜSTÜ- ÇIKARTILABİLİR ÇÖP KOVASI

Bakımı kolay — çıkartılabilir paslanmaz çelik çöp kovasıdır. Güvenlik amacıyla kilitlenebilen başka bir kasa içine girmektedir. Kapasitesi 42,6 litredir. Düz mat işlenmiş 0,95 mm'lik 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.



20655 ROVAL™ KENDİNDEN RAFLI PASLANMAZ ÇELİK AYNA

Tatlı bir şekilde yuvarlatılmış kenarları ekstra güç sağlamaktadır ve ASI Roval™ Serisinin kıvrımlarını tamamlamaktadır. Ayna çerçevesi ve 152,4 mm geniş kenarlıklı raf, 1,27 mm'lik 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir. Ayna çerçevesinin parlatılmış ve dik kesilmiş köşeleri vardır. Aynası 6,4 mm'lik kalın düz camdır. Sır atmasına karşılık 15 yıl garantilidir. Farklı boyutlarda seçenekleri vardır.

20655-B (Burada gösterilmiyor) 20655 ile aynıdır bu ürün için güçlendirilmiş cam kullanılmıştır.



20692 SIVA ÜSTÜ RAF


Yumuşak bir şekilde yuvarlatılmış 19 mm'lik kenarları ASI Roval™ Serisindeki diğer ürünlerin kıvrımları ile tam bir uyum içerisinde olan 152,4 mm genişliğindeki raf 1,27 mm'lik 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiştir. Farklı boyutlarda seçenekleri vardır.



20852 SIVA ÜSTÜ TIBBİ ATIK KOVASI

Kapak ve kasası tek bir parça olarak tasarlanmıştır. Kapak kasaya 3,6 mm'lik sağlam gizli şerit menteşe ile bağlanmıştır.

Tam boyutları: 185 x 253 x 89 mm



Montaj deliği boyutları: 397 x 664 x 102 mm


204684 SIVA ALTI İKİLİ HİJYENİK ÇOCUK BEZİ VE PED VERİCİ

31 adet çocuk bezi ve 22 adet ped kapasitelidir. Kapak, iki adet gizli kilitle, 1,27 mm'lik 304 kalite düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir.

Uluslararası bozuk para mekanizması 25 cent, 50 cent veya BEDAVA (bozuk parasız) çalışmak üzere ayarlanabilir. Para kutularının, kapaklardan farklı, kilitleri ve anahtarları vardır.

204684-9 (Burada gösterilmiyor) 204684 ile aynıdır ama sıva üstü modeli bir çerçeve ile beraber satılmaktadır.

ROVAL™ SERİSİ



Montaj deliği boyutları:
289 x 244 x 102 mm (min.)

20470 SIVA ALTI HİJYENİK BEBEK BEZİ KUTUSU
3,6 mm'lik boylu darbeye dayanıklı şerit menteşeleri, sağlam konstrüksiyona eklenmiştir. Kapak, 0,79 mm'lik 304 kalitede düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten tek parça olarak tasarlanmıştır. 3,7 litrelik atık kapasitesi vardır.

20472 (Burada gösterilmiyor) 20470 modeli ile aynıdır fakat 31,7 mm kalınlığa kadar bölme duvarlara monte edilebilir. Çelik atık toplayıcının daha da genişleyebilmesi sayesinde daha kalın duvarlara da tam olarak sığar.



20477-SM SIVA ÜSTÜ KLOZET KAPAK KAĞITLIĞI
250 adet klozet kapak kağıdı kapasitelidir. 0,95 mm'lik 304 kalitede düz mat işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir. Tam Boyutları: 400 x 280 x 60 mm



Montaj deliği boyutları: 870 x 578 x 95 mm


9013 SIVA ALTI PASLANMAZ ÇELİK BEBEK ALT DEĞİŞTİRME İSTASYONU

ADA-uyumlu, kaynaklı paslanmaz çelik konstrüksiyondur. Açıktaki yüzeyler 4 numara düz mat işlenmiştir. Bez değiştirme yüzeyi, yoğun darbeye dayanıklı, bebeğin bedenini saran, beşik şeklinde plastiktendir. İki-parçalı ayarlanabilir güvenlik kemeri ve 181 kg'lık yük taşıma kapasitesi bebeğin güvende olmasını sağlar.

Tam Boyutları (açık iken): 860 x 650 x 450 mm



Architectural Record tarafından seçilen "2009 Yılı'nın En İyi Yeni Ürünü"



Desibel Seviyesi
2 Metreden 63 dB-A

Montaj deliği boyutları:
356 x 406 x 102 mm

0133 SIVA ALTI FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNESİ
ADA-uyumlu, sıva altı el kurutma makinesidir. Kapağı dayanıklı 1,98 mm'lik düz parlak işlenmiş paslanmaz çelikten üretilmiştir ve pürüzsüz tasarımı ile genel mekan tuvaletleri için en ideal fotoselli el kurutma olarak kabul edilmektedir. 10-yıl garantilidir.



Desibel Seviyesi
2 Metreden 69 dB-A

Montaj deliği boyutları:
(ADA'ya uygundur) 267 x 384 x 83 mm

20199 ROVAL™ SIVA ALTI FOTOSELLİ YÜKSEK HIZDA EL KURUTMA MAKİNESİ

Bu ürün, 10-15 saniyede el kurutma gücüne sahip, yüksek performanslı, 1,27 mm'lik paslanmaz çelik kapağı, tatlı yuvarlatılmış köşeleri ve bombeli yüzeyi ile Roval™ Serisine tam olarak uyum sağlamaktadır. 5-yıl garantilidir.



Desibel Seviyesi
Min: 2 Metreden 59 dB-A
Maks: 2 Metreden 72 dB-A

0197-1-93 TURBO-Dri™ YÜKSEK HIZ EL KURUTMA MAKİNESİ

Elleri çok hızlı bir şekilde, yaklaşık 12 saniyede kurutur. Kapak, tek bütün bir parçadan üretilmiş, düz mat ağır işe yönelik paslanmaz çeliktir. Hava yoğunluğu ve sıcaklık derecesi ayarlanabilir. Verimli Enerji kullanımı ile- Greenspec™ listesinde bulunmaktadır. 5-yıl garantilidir.

0197-92 (Burada gösterilmiyor) Düz parlak işlenip parlatılmış paslanmaz çeliktendir.

0197-01 (Burada gösterilmiyor) Beyaz emaye olarak işlenmiştir.

Tam Boyutları: 205 x 287 x 180 mm

0119 TURBO-Dri™ Yarı Sıva Altı Kit

Duvar çıkıntısı 10 cm'ye düşüren ve böylelikle engellilerin rahat ulaşımını sağlayarak ADAAG ve CalDAG'a uyumlu olan Yarı sıva altı kit'tir.

Montaj deliği boyutları: 273 x 416 x 95 mm (min).



Desibel Seviyesi
2 Metreden 63 dB-A

SIVA ÜSTÜ
10 cm DERİNLİĞİNDE
ADA EL KURUTMA
MAKİNESİ

0185 ROVAL™ ÇELİK KAPLAMA FOTOSELLİ EL KURUTMA MAKİNESİ

Beyaz, Gri, Siyah, Krem renkleri mevcuttur. Ayrıca, parlak veya düz mat olarak işlenmiş paslanmaz çelik arasından seçim yapılabilir. 10-yıl garantilidir.
Tam Boyutları: (ADA'ya uygundur) 367 x 275 x 100 mm

0195 (Burada gösterilmiyor) ROVAL™ DÖKME DEMİR EL KURUTMA MAKİNESİ

Beyaz, Gri, Siyah ve Krem renkleri mevcuttur. 10-yıl garantilidir.

Tam Boyutları: (ADA'ya uygundur)
383 x 285 x 100 mm

ROVAL™ SERİSİ



20333 SIVA ÜSTÜ FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK

Dış yüzeyde görülen kısımları parlatılmış 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Sensörlüdür, dokunmadan, pille çalışır. LED ışığı, fonksiyonunu, pilin durumunu ve sabunun seviyesini göstermektedir. Haznesi şeffaftır, içeri gösterir. Kapasite: 1600 ml sıvı sabun.



20365 FOTOSELLİ KÖPÜK VERİCİ

Pille çalışan sensörü her harekete geçtiğinde, ünitenin altındaki ağızlıktan bir sabun köpüğü damlatır. Kapasite: 1000 ml'lik farklı yoğunluk seviyelerine sahip olabilen, sıvı köpüren sabun. Tam Boyutları: 140 x 276 x 102 mm izdüşümü.



20364 FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK-DEZENFEKTAN VERİCİ

Dokunmadan, pille çalışan sabun veya el dezenfektanı vericisidir. Dışarıdan müdahaleye kapalı olan manyetik anahtarla, sabun miktarı ayarlanabilmektedir. Kapağı pürüzsüz 304 kalite paslanmaz çelikten tasarlanmıştır. Şeffaf, çıkartılabilir haznesi ile sıvı seviyesi rahatça görülebilir. LED ışığı çalıştığını ve ayarını gösterir. Kapasite: 1000 ml. Tam Boyutları: 140 x 276 x 102 mm izdüşümü.



0362 FOTOSELLİ SIVI SABUNLUK-DEZENFEKTAN VERİCİ

Dokunmadan, pille çalışan, parlak düz işlenmiş paslanmaz çelik sıvı sabun veya el dezenfektanı vericisidir. Kapasite: tek sefer kullanımlık sabun kartuşları (diğer markalar) ile 800 ml veya beraberinde verilen tekrar doldurulabilir sabun kartuşları ile 900 ml. Montaj deliği boyutları: 122 x 270 x 105 mm, izdüşümü.

0363 (Burada gösterilmiyor) 0362 ile aynıdır sadece parlak cilah olarak işlenmiştir.



9343 YATAY SIVI SABUNLUK

Basma düğmeli, çok amaçlı sabun vericidir. Kırılmaz tekrar doldurum pencere, gizli sabitlemeli ve darbeye dayanıklı, menteşeli, üstten doldurmaktır. Kapasite: 1,4 Litre. Tam Boyutlar: 185 x 163 x 94 mm izdüşümü.



20363 SIVA ÜSTÜ DİKEY SIVI SABUNLUK

20364 ile aynıdır ama bu ürünün basma düğmesi vardır. ADAAG'm düğmenin çalıştırılması için 2,27 kg'lık basma gücü gerekmektedir. Tatlı yuvarlatılmış köşeler ASI Roval™ Serisinin kıvrımları ile tam uyum sağlamaktadır. Kapasite: 1,7 Litre. Tam Boyutlar: 140 x 276 x 102 mm izdüşümü.

ASI GARANTİSİ

Ürünler, satın alma tarihinden itibaren bir yıl için işçilik ve malzeme hatalarına karşı garantilidirler. Bu garanti kapsamı altında bütün ürünler ya ücretsiz olarak tamir edilirler veya ücretsiz olarak yenileri ile değiştirilirler.

Burada gösterilen ve tarif edilenler, bu kataloğun başlangıç tarihinden itibaren geçerlidir. Üretici, herhangi bir zamanda, tasarımlarında ve bunların boyutlarında değişikliğe veya iyileştirmeye gitme hakkını saklı tutar.

SETA ISLAK HACİM EKİPMANLARI

Firmamız 2000 yılında kurulmuş olup, ISLAK HACİM EKİPMANLARI sektöründe, üretim, ithalat, ihracat, toptan satış, proje çözümleri ve teknik servis konusunda hizmet vermektedir.

Tüm bu hizmetlerin sunumunda firmamız, müşteri memnuniyetini ilke edinmiş ve bu ilke doğrultusunda hareket eden DİNAMİK bir firmadır.

Firmamız her özel projeye uygun ISO9001 belgeli, Marka Tescilli, üretim ve tasarım yapabilmektedir.

Ayrıca ithalat konusunda 12 fabrika ile yaklaşık 550 çeşit ürün temini sağlayan firmamız, bu özelliği ile rakiplerinden ayrılabilir.

Son olarak ASI Grubu ürünlerini de bünyemize dahil ederek sizlere daha fazla ürün çeşidi sunmaktayız.

Hizmet verdiğimiz tüm ürün gruplarında, garanti süresi ve satış sonrası teknik destek ile danışmanlık hizmetini hızlı bir şekilde yerine getirerek, müşteri memnuniyetini koruyan ilkemize sadık kalmaktayız.



ISLAK HACİM EKİPMANLARI SANAYİİ ve TİCARET LTD. ŞTİ.

Talatpaşa Mahallesi, Aslangazi Caddesi, Bayındır Sokak No:8/A Kağıthane/İstanbul

Tel: (0.212) 320 0 320 Fax: (0.212) 210 25 44

www.islakhacim.com - seta@islakhacim.com